



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or TSE veya or T S E

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

006395-TSE-01/03

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

30.06.2008

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

18.09.2019

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

PEYAMI SAFA CADDESİ MAHMUTBEY MAH. DOĞUKAN SOKAK NO:9
BAĞCILAR-İSTANBUL İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

Nazilli Organize Sanayi Bölgesi 3. Sokak Nazilli AYDIN / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

006395-TSE-01/02

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

UĞUR

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 60335-2-24 / Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-24: Soğutucular, dondurma cihazları ve buz yapıcılar için özel kurallar / 08.03.2012 - TS EN 60335-1 / Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel kurallar / 27.12.2012 - TS EN 60335-1/A11 / Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel kurallar / 16.02.2015

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

EV TİPİ YATAY DONDURUCULAR; IP20,SINIF I, R134a VEYA R600a SOĞUTUCU AKIŞKANLI, T İKLİM SINIFLI.

ÇALIŞMA GERİLİMİ : 230 V A.C. 50 HZ
BEYAN GÜCÜ : 130-330 WATT
TİP : UDD
TİP AÇILIM : UDD XXX XX X
A B C

e-imzalı/e-signed

18.09.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
GÜRSEL ERATAK
ELEKTROTEKNIK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahvil edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyası ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNIK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=88gejbsy> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



1 / 2



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or TSE veya or T S E

BELGE KAPSAMI (006395-TSE-01/03nolu belge devamı) : UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD): TS EN 60335-2-24 / Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri
yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-24: Soğutucular, dondurma cihazları ve buz yapıcılar için özel kurallar /
08.03.2012 – TS EN 60335-1 / Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel
kurallar / 27.12.2012 – TS EN 60335-1/A11 / Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için -
Bölüm 1: Genel kurallar / 16.02.2015

- A) HACİM (100, 200, 300, 400)
B) KAPI TİPİ (BK: Menteşeli Blok kapak YDK: Yandan blok kapak)
C) SOĞUTUCU GAZ TİPİ (G kodu var ise : yanıcı gaz, yok ise : yanıcı olmayan gaz)

ELEKTRİKLİ SU SOĞUTUCULAR ;

- USS 85 MODEL, 230 V, 50 HZ, 280 W, IPX0,SINIF I, T İKLİM SINIFLI R134a SOĞUTUCU AKIŞKANLI.

e-imzalı/e-signed

18.09.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
GÜRSEL ERATAK
ELEKTROTEKNIK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahfif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyası ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNIK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=88gejbsy> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



2 / 2



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya TSE veya T S E

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

006395-TSE-03/02

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

24.01.2017

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

18.09.2019

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

PEYAMİ SAFA CADDESİ MAHMUTBEY MAH. DOĞUKAN SOKAK NO:9
BAĞCILAR-İSTANBUL İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

Nazilli Organize Sanayi Bölgesi 3. Sokak Nazilli AYDIN / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

006395-TSE-03/01

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

Ugur

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 60335-2-89 / Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-89: Ticari amaçlar için kullanılan birleşik veya ayrı soğutma gazı kondenser birimli veya kompresörlü soğutucu cihazlar için özel kurallar / 31.01.2012

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

TİCARİ TIP ŞİŞE SOĞUTUCULARI ; IP20, SINIF I, 4 İKLİM SINIFLI
ÇALIŞMA GERİLİMİ : 230 V A.C. 50 HZ
BEYAN GÜCÜ : 250-1200 WATT
SOĞUTUCU AKIŞKAN TİPİ:
R134a, R600a (USS 60, USS 95, USS 100, USS 190, USS 220, USS 300, USS 374, USS 440, USS 748, USS 690,
USS 700, USS 980, USS 1000, USS 1200 MODELLER)
R290 (USS 980, USS 1000, USS 1200, USS 690, USS 700 MODELLER)
R134a (USS 1500 MODELLER)
TİP : USS
TİP AÇILIMI : USS XXXX XXX X X X X X XX XX X

e-imza/e-signed

18.09.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
GÜRSEL ERATAK
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kaza ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=ulwtkyug> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



1 / 4



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ve TSE veya/ve トのシ

BELGE KAPSAMI (006395-TSE-03/02nolu belge devamı) : UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60335-2-89 / Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri
yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-89: Ticari amaçlar için kullanılan birleşik veya ayrı soğutma gazı
kondenser birimli veya kompresörlü soğutucu cihazlar için özel kurallar / 31.01.2012

A B C D E F G H I J
A: MODEL (60, 95, 100, 190, 220, 300, 374, 440, 748, 690, 700, 980, 1000, 1200, 1500)
B: KAPI TÜRÜ (DTK: Dikey iki kapı, DTK: Dikey Tek Kapı)
C: İŞIKLI REKLAM ALANI (L kodu var ise mevcut yok ise mevcut değil)
D: ÜRÜN ARKA KAPLAMASI (Y kodu var ise pp folyo, yok ise sac)
E: CAM TIPI (B kodu var ise kapı camları bombeli, yok ise düz cam)
F: MENTEŞELİ KAPI (M kodu var ise mevcut, yok ise sürgülü kapı mevcut)
G: GAZ TIPI (G kodu var ise yanıcı gaz, yok ise yanıcı olmayan gaz)
H: KAPI TIPI (SD kodu var ise BLOK kapı yok ise CAM kapı)
I: KAPI SAYISI (xD olarak Kapı sayısı (x=3, 4, 5, 6...))
J: GÖRSEL GİYDİRME (EUROLINE, PREMIUM COOLER, CD, Belirtilmemiş ise görsel giydirme bulunmuyor)

TİCARİ TİP ŞARAP DOLAPLARI : IP20, SINIF I, 4 İKLİM SINIFLI
ÇALIŞMA GERİLİMİ : 230 V A.C. 50 HZ
BEYAN GÜCÜ : 300 WATT
SOĞUTUCU AKIŞKAN TIPI: R134a, R600a
TİP : UŞD
TİP AÇILIMI : UŞD XXX X X X X X
A B C D E F G

A: MODEL (374)
B: KAPI TIPI (DTK: Dikey Tek Kapı)
C: İŞIKLI REKLAM ALANI (L kodu var ise mevcut yok ise mevcut değil)
D: ÜRÜN ARKA KAPLAMASI (Y kodu var ise pp folyo, yok ise sac)
E: CAM TIPI (B kodu var ise kapı camları bombeli, yok ise düz cam)
F: GAZ TIPI (G kodu var ise yanıcı gaz, yok ise yanıcı olmayan gaz)
G: KAPI TÜRÜ (SD kodu var ise Blok kapı, yok ise cam kapı)

TİCARİ TİP DİKEY DONMUŞ GIDA MUHAFAZA DOLAPLARI: IP20, SINIF I, 4 İKLİM SINIFLI
ÇALIŞMA GERİLİMİ : 230 V A.C. 50 HZ
BEYAN GÜCÜ : 800-1800 WATT
SOĞUTUCU AKIŞKAN TIPI: R404a, R290
TİP : UFR
TİP AÇILIMI : UFR XXX X X X X X
A B C D E G H

A: MODEL (45, 370, 440, 740)
B: KAPI TIPI (DTK: Dikey Tek Kapı, DTK: Dikey iki kapı)
C: İŞIKLI REKLAM ALANI (L kodu var ise mevcut yok ise mevcut değil)
D: ÜRÜN ARKA KAPLAMASI (Y kodu var ise pp folyo, yok ise sac)
E: CAM TIPI (B kodu var ise kapı camları bombeli, yok ise düz cam)
G: GAZ TIPI (G kodu var ise yanıcı gaz, yok ise yanıcı olmayan gaz)

e-imzalı/e-signed

18.09.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına

GÜRSEL ERATAK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahfif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyası ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=uhwtkyug> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE KAPSAMI (006395-TSE-03/02nolu belge devamı) : UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60335-2-89 / Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri
yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-89: Ticari amaçlar için kullanılan birleşik veya ayrı soğutma gazı
kondenser birimli veya kompresörlü soğutucu cihazlar için özel kurallar / 31.01.2012

H: KAPI TÜRÜ (SD kodu var ise Blok kapı, yok ise cam kapı)

TİCARİ TIP YATAY DONMUŞ GIDA MUHAFAZA DOLAPLARI; IP20, SINIF I, 4 İKLİM SINIFLI

ÇALIŞMA GERİLİMİ : 230 V A.C. 50 HZ

BEYAN GÜCÜ : 150-440 WATT

SOĞUTUCU AKIŞKAN TIPI; R404a, R290

TIP : UDD

TIP AÇILIMI : UDD XXX XX X X X X X

A B C D E F G

A: MODEL (100, 200, 300, 400, 500, 550, 600)

B: KAPI TIPI (SC: Sürme cam kapı, SD: Sürme Blok kapak, BK: Menteşeli Blok kapak, SK: Menteşeli cam kapak)

C: RAF TÜRÜ (E kodu var ise ürün üst kısmı ve rafları eğiktir yok ise düzdür.)

D: CAM TIPI (B kodu var ise kapı camları bombeli, yok ise düz cam)

E: ÇERÇEVE (N kodu var ise ürün plastik çerçeveli, yok ise alüminyum çerçeveli)

F: REKLAM ALANI (L kodu var ise IŞIKLI REKLAM ALANI mevcut, R kodu var ise REYON CAMI mevcut, kod yoksa her ikisi de mevcut değil)

G: GAZ TIPI (G kodu var ise yanıcı gaz, yok ise yanıcı olmayan gaz)

MARKET TIPI SOĞUK/DONMUŞ GIDA MUHAFAZA DOLAPLARI; IP20, SINIF I, 3 İKLİM SINIFLI

ÇALIŞMA GERİLİMİ : 230 V A.C. 50 HZ

BEYAN GÜCÜ : 570-900 WATT

SOĞUTUCU AKIŞKAN TIPI; R404a, R290

TIP : BODRUM

TIP AÇILIMI : BODRUM XXX XX X X

A B C D

A: MODEL (1850, 1850CE, 2100, 2500)

B: SOĞUTMA TIPI (CL: soğutucu, FR: Dondurucu , CL/FR: Soğutucu / Dondurucu (ayarlanabilir))

C: GAZ TIPI (G kodu var ise yanıcı gaz, yok ise yanıcı olmayan gaz)

D: DEFORST ÖZELLİĞİ (D kodu varsa deforst özelliği mevcut, yok ise mevcut değil)

MARKET TIPI SOĞUK/DONMUŞ GIDA MUHAFAZA DOLAPLARI; IP20, SINIF I, 3 İKLİM SINIFLI

ÇALIŞMA GERİLİMİ : 230 V A.C. 50 HZ

BEYAN GÜCÜ : 570-900 WATT

SOĞUTUCU AKIŞKAN TIPI; R404a, R290

TIP : BUMD

TIP AÇILIMI : BUMD XXX XX X X

A B C D

A: MODEL (1850, 1850CE, 2100, 2500)

e-imzalı/e-signed

18.09.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına

GÜRSEL ERATAK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kaza ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – * Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=ulwtkyug> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE KAPSAMI (006395-TSE-03/02nolu belge devamı) : UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60335-2-89 / Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri
yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-89: Ticari amaçlar için kullanılan birleşik veya ayrı soğutma gazı
kondenser birimli veya kompresörlü soğutucu cihazlar için özel kurallar / 31.01.2012

B: SOĞUTMA TİPİ (CL: soğutucu, FR: Dondurucu , CL/FR: Soğutucu / Dondurucu (ayarlanabilir))
C: GAZ TİPİ (G kodu var ise yanıcı gaz, yok ise yanıcı olmayan gaz)
D: DEFORST ÖZELLİĞİ (D kodu varsa deforst özelliği mevcut, yok ise mevcut değil)

e-imzalı/e-signed

18.09.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
GÜRSEL ERATAK
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=ulwtkyug> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

